

Prístroje na meranie tvrdosti SHORE A,A0 a SHORE D

Tvrdomer Sauter HBA 100 Shore A

Cena : 123,- € bez DPH

Meranie tvrdosti materiálov pricipom merania hĺbky prieniku hrotu.

SHORE A : materiály ako guma,elastoméry,neoprén,silikón,vinyl,filc,koža mäkké plasty...

Merací rozsah : 100 HA Presnosť : $\pm 3\%$ z nam.hodnoty

Rozlíšenie : 1 HA

Analógové zobrazenie s vlečnou ručičkou

Rozmery : 162x65x38 mm

Hmotnosť : 173 g

Súčasť dodávky : prístroj,drevený box,návod na obsluhu



Tvrdomer Sauter HBD 100 Shore D

Cena : 158,- € bez DPH

Meranie tvrdosti materiálov pricipom merania hĺbky prieniku hrotu.

SHORE D : materiály ako guma,elastoméry,neoprén,silikón,vinyl,filc,koža mäkké plasty...

Merací rozsah : 100 HD Presnosť : $\pm 3\%$ z nam.hodnoty

Rozlíšenie : 1 HD

Analógové zobrazenie s vlečnou ručičkou

Rozmery : 162x65x38 mm

Hmotnosť : 173 g

Súčasť dodávky : prístroj,drevený box,návod na obsluhu



Tvrdomer Sauter HBA 100 Shore A0

Cena : 153,- € bez DPH

Meranie tvrdosti materiálov pricípom merania hĺbky prieniku hrotu.

SHORE A0 : materiály ako pena,špongiovité materiály...

Merací rozsah : 100 HA0 Presnosť : $\pm 3\%$ z nam.hodnoty

Rozlíšenie : 1 HA0

Analógové zobrazenie s vlečnou ručičkou

Rozmery : 162x65x38 mm

Hmotnosť : 173 g

Súčasť dodávky : prístroj,drevený box,návod na obsluhu



A



Shore A



Shore D



Shore A0

Tvrdomer PCE DD Shore A

Cena : 165,- € bez DPH

Prenosný prístroj, s veľkým displejom a jednoduchou obsluhou pre meranie SHORE A (guma, kaučuk, elastoméry...)

Technické dáta :

Merací rozsah	0 ... 100 Shore A
Rozlíšenie	0,5 stupňa tvrdosti
Presnosť pri 20 – 80 Shora A	± 2 stupne tvrdosti
Hĺbka prieniku	02,5 mm
Tlaková sila	1 kg
Vnikacie teleso	35°
Rozmery	80 x 60 x 25 mm
Zásobovanie energiou	1 x 1,5 V (SR44)
Hmotnosť	Cca.300 g



Súčasť dodávky : prístroj, plastový box, batéria, návod

Tvrdomer PCE DD Shore D

Cena : 165,- € bez DPH

Prenosný prístroj, s veľkým displejom a jednoduchou obsluhou pre meranie SHORE D (tvrdá guma, termoplasty...)

Technické dáta :

Merací rozsah	0 ... 100 Shore D
Rozlíšenie	0,5 stupňa tvrdosti
Presnosť pri 20 – 80 Shora A	± 2 stupne tvrdosti
Hĺbka prieniku	02,5 mm
Tlaková sila	1 kg
Vnikacie teleso	35°
Rozmery	80 x 60 x 25 mm
Zásobovanie energiou	1 x 1,5 V (SR44)
Hmotnosť	Cca.300 g



Súčasť dodávky : prístroj, plastový box, batéria, návod



Príslušenstvo :

Kat.č.	Popis	Cena € bez DPH
AHBA-01	Testovacia sada 7 kalibračných dosiek pre Shore A	125,-
ISOA/c	Opčný ISO certifikát pre sadu kal.dosiek Shore A	95,-
AHBD-01	Testovacia sada 3 kalibračných dosiek pre Shore D	105,-
ISOD/c	Opčný ISO certifikát pre sadu kal.dosiek Shore D	95,-

